

学名 **Dynastes grantii**

和名 グラントシロカブト


体長 ♂:40~75mm      ♀:30~50mm

分布 アメリカ合衆国のアリゾナ州、ユタ州、ニューメキシコ州など

寿命 幼虫20か月程度、羽化後4~5ヶ月

飼育温度 18~22℃

## 繁殖セット



プラケース大(W370xD220xH240)

プラケース1つに♂は一頭にしましょう。  
二頭以上同居させると喧嘩します。

コバエ防止の為に、紙や布で蓋します。  
産卵木から剥がした皮などを転倒防止、隠れ家として表面に置きます。  
エサのゼリーは2~3日で交換します。

♂♀セットから2~3週間後に卵割り出しします。  
若しくは、ケース底から、孵化した幼虫が見えたら割り出しします。  
♀1頭から30~60頭の幼虫が採れます。

取り出した幼虫は、発酵マット入りプリンカップにて2週間程飼育後  
少し大きくなったら徐々に大きめ容器(発酵マット)にセットします。  
(初令幼虫時の死亡率が高いため生存を確認してからセット)

1~2ヶ月毎にマットが食されるのでマットと容器を交換します。

孵化後、約10か月で羽化します。  
日本産カブトムシと同じサイクルです。